

SERVEX
EQUIPOS PARA LAVANDERIAS

PAQUETES:
AUTOSERVICIO




NIVEL AVANZADO



CONTIENE:

4 SCG030W
2 SGT30L

2 SCG040W
1 SGT45



LAVADORA INDUSTRIAL

SCG030W

- Montaje rígido, centrifugado normal, 100 Factor G; Diseñadas para reducir ruido y vibración.
- Panel frontal y superior de acero inoxidable; Tambor y tubería de acero inoxidable.
- Entradas de agua de mayor capacidad; Válvula de drenaje grande.
- Apertura de puerta amplia que facilita la carga y descarga.
- Parámetros reguladores del nivel del agua punteros; Sistema patentado de control de fugas de agua.

30 CICLOS
CAPACIDAD: 14 kg


CENTRO DE SECADO INDUSTRIAL

SGT30L

- Doble capacidad en el mismo espacio; Capacidad de cilindro extra grande
- Apertura de puerta amplia para una fácil carga y descarga
- Tambor galvanizado- perforaciones ovaladas en el tambor para prevenir daños de los tornillos
- Sistema de suspensión único
- Filtro de pelusa grande con extracción fácil y secado eficiente
- Flujo de aire axial; Perforaciones de tambor solo en la parte delantera y trasera; Flujo de aire máximo, menos consumo de energía y tiempos de secado cortos

CAPACIDAD: 2 x 15 kg





LAVADORA INDUSTRIAL

SCG040W

- Montaje rígido, centrifugado normal, 100 Factor G; Diseñadas para reducir ruido y vibración.
- Panel frontal y superior de acero inoxidable; Tambor y tubería de acero inoxidable.
- Entradas de agua de mayor capacidad; Válvula de drenaje grande.
- Apertura de puerta amplia que facilita la carga y descarga.
- Parámetros reguladores del nivel del agua punteros; Sistema patentado de control de fugas de agua.

30 CICLOS

CAPACIDAD: 18 kg

CENTRO DE SECADO INDUSTRIAL


SGT45

- Doble capacidad en el mismo espacio; Capacidad de cilindro extra grande
- Apertura de puerta amplia para una fácil carga y descarga
- Tambor galvanizado- perforaciones ovaladas en el tambor para prevenir daños de los tornillos
- Sistema de suspensión único
- Filtro de pelusa grande con extracción fácil y secado eficiente
- Flujo de aire axial; Perforaciones de tambor solo en la parte delantera y trasera; Flujo de aire máximo, menos consumo de energía y tiempos de secado cortos

CAPACIDAD: 2 x 21 kg



AGREGA LOS ACCESORIOS PARA TUS EQUIPOS:



ACCESORIO POR EQUIPO

ALCANCIA + COINDROP

ACCESORIO POR EQUIPO Y POR QUÍMICO

DISPENSADOR AUTOMÁTICO





Lava **más** y lava mejor.



Los productos **más** eficientes
para tu lavandería.

Prueba nuestro detergente,
desinfectante, desengrasante
y removedor de sangre.

Pregunta por nuestros productos.

Lavax es una marca registrada de Grupo Servex.



www.lavadorasindustriales.mx

QUERÉTARO (HQ)

(442) 454 1633

MÉXICO

(55) 7583 9032

PUEBLA

(222) 454 0994

QUINTANA ROO

(998) 296 3066

MONTERREY

(81) 4000 0135